



Abano

Contacto


Distribuidor oficial

Equipamientos  
de uso colectivo

abano.com  
info@abano.com  
+34 934 174 974

Cabrilant  
Oostwoud  
EHA

## Ficha Técnica Taquillas CABRI3000 Modelo: 1 puerta



### CABRI3000

- 1 puerta
- Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
- Ancho: 25 / 30 / 40 cm

### MEDIO AMBIENTE

Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

### NOTA

Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

### PUERTAS

- De vidrio plano de seguridad en 10 mm. espesor, mecanizado con cantos pulidos suave y taladros para bisagras y cerraduras según norma EN12150-2. Vitrificado.
- Cierre silenciado sobre topes de goma.
- Otros tipos de vidrio: Grabado, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

### BISAGRAS

- De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan mediante rosetas excéntricas y anillas de nailon en los taladros de la puerta y a los perfiles verticales con la pala de la bisagra corredera.
- Eje de acero inoxidable y rodamientos de nailon no necesita lubricación.
- Apertura limitada a 90°.

### PERFILES VERTICALES

- Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Ensamblados al cuerpo de la taquilla, para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo anti-palanca y topes de puerta.

### INTERIOR

- Suelos, techos y estantes fabricados en plástico reciclado en color gris con ranuras o taladros para ventilación.
- Elementos interiores doblados y redondeados con terminación no cortante.
- Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
- Bajo demanda, estante interior para objetos.

### HIGIENE

- Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
- El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.

### COLOR DE LAS PUERTAS

- Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo algunas excepciones.
- Posibilidad de combinar diferentes colores.

### MATERIAL DEL CUERPO

- Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad, procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30 mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

### COLOR DE CUERPO

- Aluminio natural.

### MEDIDAS

- Medidas: Según cotas de dibujos.

### CERRADURAS

- Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado, cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
- Placa de numeración personalizada.

### GARANTÍA

- 2 años.

### CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.

- Garantía de por vida en repuestos para todos los productos.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B  
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 - Barcelona



Abano

Contacto


Distribuidor oficial

Equipamientos  
de uso colectivo

abano.com  
info@abano.com  
+34 934 174 974

Cabrilant  
Oostwoud  
EHA

## Ficha Técnica Taquillas CABRI3000 Modelo: 2 puertas



### CABRI3000

- 2 puertas
- Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
- Ancho: 25 / 30 / 40 cm

### MEDIO AMBIENTE

Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

### NOTA

Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

### PUERTAS

- De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor, vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
- Cierre silenciado sobre topes de goma.
- Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

### BISAGRAS

- De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los taladros de la puerta y a los perfiles verticales con accesorio corredero.
- Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no necesita lubricación.
- Apertura limitada a 90°.

### PERFILES VERTICALES

- Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados con el cuerpo de la taquilla.

### INTERIOR

- Suelos, techos y estantes fabricados en plástico reciclado en color gris con ranuras o taladros para ventilación.
- Elementos interiores doblados y redondeados con terminación no cortante.
- Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
- Bajo demanda, estante interior para objetos.

### HIGIENE

- Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
- El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.

### COLOR DE LAS PUERTAS

- Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo algunas excepciones.
- Posibilidad de combinar diferentes colores.

### MATERIAL DEL CUERPO

- Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad, procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30 mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

### COLOR DE CUERPO

- Aluminio natural.

### MEDIDAS

- Medidas: Según cotas de dibujos.

### CERRADURAS

- Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado, cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
- Placa de numeración personalizada.

### GARANTÍA

- 2 años.

### CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.

- Garantía de por vida en repuestos para todos los productos.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B  
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 - Barcelona



Abano

Contacto


Distribuidor oficial

Equipamientos  
de uso colectivo

abano.com  
info@abano.com  
+34 934 174 974

Cabrilant  
Oostwoud  
EHA

## Ficha Técnica Taquillas CABRI3000 Modelo: 3 puertas



### CABRI3000

- 3 puertas
- Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
- Ancho: 25 / 30 / 40 cm

### MEDIO AMBIENTE

Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

### NOTA

Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

### PUERTAS

- De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor, vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
- Cierre silenciado sobre topes de goma.
- Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

### BISAGRAS

- De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los taladros de la puerta y a los perfiles verticales con accesorio corredero.
- Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no necesita lubricación.
- Apertura limitada a 90°.

### PERFILES VERTICALES

- Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados con el cuerpo de la taquilla.

### INTERIOR

- Suelos, techos y estantes fabricados en plástico reciclado en color gris con ranuras o taladros para ventilación.
- Elementos interiores doblados y redondeados con terminación no cortante.
- Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
- Bajo demanda, estante interior para objetos.

### HIGIENE

- Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
- El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.

### COLOR DE LAS PUERTAS

- Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo algunas excepciones.
- Posibilidad de combinar diferentes colores.

### MATERIAL DEL CUERPO

- Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad, procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30 mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

### COLOR DE CUERPO

- Aluminio natural.

### MEDIDAS

- Medidas: Según cotas de dibujos.

### CERRADURAS

- Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado, cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
- Placa de numeración personalizada.

### GARANTÍA

- 2 años.

### CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.

- Garantía de por vida en repuestos para todos los productos.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B  
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 - Barcelona



Abano

Contacto


Distribuidor oficial

Equipamientos  
de uso colectivo

abano.com  
info@abano.com  
+34 934 174 974

Cabrilant  
Oostwoud  
EHA

## Ficha Técnica Taquillas CABRI3000 Modelo: 4 puertas



### CABRI3000

- 4 puertas
- Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
- Ancho: 25 / 30 / 40 cm

### MEDIO AMBIENTE

Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

### NOTA

Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

### PUERTAS

- De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor, vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
- Cierre silenciado sobre topes de goma.
- Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

### BISAGRAS

- De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los taladros de la puerta y a los perfiles verticales con accesorio corredero.
- Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no necesita lubricación.
- Apertura limitada a 90°.

### PERFILES VERTICALES

- Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados con el cuerpo de la taquilla.

### INTERIOR

- Suelos, techos y estantes fabricados en plástico reciclado en color gris con ranuras o taladros para ventilación.
- Elementos interiores doblados y redondeados con terminación no cortante.
- Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
- Bajo demanda, estante interior para objetos.

### HIGIENE

- Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
- El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.

### COLOR DE LAS PUERTAS

- Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo algunas excepciones.
- Posibilidad de combinar diferentes colores.

### MATERIAL DEL CUERPO

- Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad, procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30 mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

### COLOR DE CUERPO

- Aluminio natural.

### MEDIDAS

- Medidas: Según cotas de dibujos.

### CERRADURAS

- Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado, cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
- Placa de numeración personalizada.

### GARANTÍA

- 2 años.

### CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.

- Garantía de por vida en repuestos para todos los productos.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B  
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 - Barcelona



Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos  
de uso colectivo

abano.com  
info@abano.com  
+34 934 174 974

Cabrilant  
Oostwoud  
EHA

## Ficha Técnica Taquillas CABRI3000 Modelo: 2 puertas en "Z"



### CABRI3000

- 2 puertas en "Z"
- Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
- Ancho: 25 / 30 / 40 cm

### MEDIO AMBIENTE

Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

### NOTA

Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

### PUERTAS

- De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor, vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
- Cierre silenciado sobre topes de goma.
- Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

### BISAGRAS

- De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los taladros de la puerta y a los perfiles verticales con accesorio corredero.
- Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no necesita lubricación.
- Apertura limitada a 90°.

### PERFILES VERTICALES

- Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados con el cuerpo de la taquilla.

### INTERIOR

- Suelos, techos y estantes fabricados en plástico reciclado en color gris con ranuras o taladros para ventilación.
- Elementos interiores doblados y redondeados con terminación no cortante.
- Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
- Bajo demanda, estante interior para objetos.

### HIGIENE

- Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
- El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.

### COLOR DE LAS PUERTAS

- Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo algunas excepciones.
- Posibilidad de combinar diferentes colores.

### MATERIAL DEL CUERPO

- Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad, procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30 mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

### COLOR DE CUERPO

- Aluminio natural.

### MEDIDAS

- Medidas: Según cotas de dibujos.

### CERRADURAS

- Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado, cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
- Placa de numeración personalizada.

### GARANTÍA

- 2 años.

### CERTIFICACIÓN ISO 9001 DESDE 1998.

- Garantía de por vida en repuestos para todos los productos.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B  
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 - Barcelona



Abano

Contacto

Distribuidor oficial

Equipamientos  
de uso colectivo

abano.com  
info@abano.com  
+34 934 174 974

Cabrilant  
Oostwoud  
EHA

## Ficha Técnica Taquillas CABRI3000 Modelo: 2 puertas con banco



### CABRI3000

- 2 puertas
- Altura: 150 / 170 / 180 / 195 cm
- Ancho: 25 / 30 / 40 cm

### MEDIO AMBIENTE

Todos los elementos utilizados en la construcción de nuestros productos son completamente reciclables.

### NOTA

Nos reservamos todos los derechos al cambio de esta ficha que mejoren la calidad del producto.

### PUERTAS

- De vidrio plano de seguridad 10 mm., espesor, vitrificado, con cantos pulidos suave, mecanizado para bisagras y cerraduras según norma EN12150-2.
- Cierre silenciado sobre topes de goma.
- Otros tipos de vidrio: SR Listral 200, Extra-claro, Satinado y en general cualquier tipo de vidrio que se pueda templar y personalizar.

### BISAGRAS

- De aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural. Muy resistente al uso frecuente y al vandalismo, se fijan mediante rosetas excéntricas y anillas de nilón en los taladros de la puerta y a los perfiles verticales con accesorio corredero.
- Eje de acero inoxidable y rodamientos de nilón no necesita lubricación.
- Apertura limitada a 90°.

### PERFILES VERTICALES

- Perfiles verticales en aluminio macizo Al-Mg-Si-0,5 acabado natural, para alojamiento de bisagras, cierres, dispositivo anti-palanca y topes de puerta integrados con el cuerpo de la taquilla.

### INTERIOR

- Suelos y techos fabricados en plástico reciclado en color gris con ranuras o taladros para ventilación.
- Estante intermedio fabricado en aluminio lacado.
- Elementos interiores doblados y redondeados con terminación no cortante.
- Raíl para perchas con colgador doble en nailon.
- Bajo demanda, estante interior para objetos.

### HIGIENE

- Ventilación a través de los huecos alrededor de la puerta y ranuras en suelo, estantes interiores y techo.
- El suelo está inclinado, aproximadamente un 5% para que no se retengan líquidos en el interior de la taquilla.

### COLOR DE LAS PUERTAS

- Se ofrece la totalidad de la gama de colores RAL., salvo algunas excepciones.
- Posibilidad de combinar diferentes colores.

### MATERIAL DEL CUERPO

- Chapa de Aluminio en 1 mm de espesor, de alta calidad, procesada según DIN 1725, post-formada con radio 30 mm., sin esquinas para facilitar la limpieza.

### COLOR DE CUERPO

- Aluminio natural.

### BANCO

- Estructura para soporte de taquillas y banco.
- Pies regulables en altura.
- Superficie de asiento en cualquier tipo de material, material compacto sintético, lamas de madera, madera maciza, etc.
- Fijación mediante tornillería oculta.

### MEDIDAS

- Medidas: Según cotas de dibujos.

### CERRADURAS

- Se puede instalar cualquier sistema de cierre, candado, cilindro, moneda, electrónica, de teclado, etc.
- Placa de numeración personalizada.

### GARANTÍA

- 2 años.

Ángel Casteleiro Borrego - N.I.F.: ES-33808815B  
C/ Cigne 12, 5-1 - ES08012 - Barcelona